







一体型デジタルサイネージ（32インチ）




モニター固定用金具



モニター固定用金具





商 品 名	屋外仕様モニター
型番	MN-OM32BW
モニターサイズ	32インチ
定格入力電圧	AC100/200V 切替可 50/60Hz
消費電力	210W
IP等級	IP55
輝度	2,000 cd/m ²
表示画素数	1920 × 1080
点間距離	0.53(H) × 0.53mm(V)
可視角度	178°
コンストラクト	1200 : 1
作動可能周辺環境温度	-20℃～+45℃
重量	30kg
内蔵コンピュータOS	Intel i5 第4世代標準 (特注可) Android PCなし
メモリ	8G (特注可)
インタフェース	USB、HDMI
ネットワーク	LAN / WiFi
タッチパネル機能	あり

一体型デジタルサイネージ（43インチ）







商品名	屋外仕様モニタ
型番	MN-OM43BW
モニタサイズ	43インチ
定格入力電圧	AC100/200V 50/60Hz 切替可
消費電力	239W
IP等級	IP55
輝度	2,000 cd/m ²
表示画素数	1920 × 1080
点間距離	0.53(H) × 0.53mm(V)
可視角度	178°
コントラスト	1200 : 1
作動可能周辺環境温度	-20℃～+45℃
重量	55kg
内蔵CPU	Intel i5 第4世代標準 (特注可)
メモリ	8G (特注可)
インタフェース	USB、HDMI
ネットワーク	LAN / WiFi
タッチパネル機能	あり
皆元商事株式会社	

一体型デジタルサイネージ（55インチ）



商品名	屋外仕様モニタ
型番	MN-OM55BW
モニタサイズ	55インチ
定格入力電圧	AC100/200V 50/60Hz 切替可
消費電力	375W
IP等級	IP55
輝度	2,000 cd/m ²
表示画素数	1920 × 1080
点間距離	0.53(H) × 0.53mm(V)
可視角度	178°
コンストラクト	1500 : 1
作動可能周辺環境温度	-20℃～+45℃
重量	77kg
内蔵CPU	Inte i5 第4世代標準（特注可）
メモリ	8G
インタフェース	USB、HDMI
ネットワーク	LAN / WiFi
タッチパネル機能	あり

一体型デジタルサイネージ（75インチ）



商品名	屋外仕様モニタ
型番	MN-OM75BW/MN-OM75BB
モニタサイズ	75インチ
定格入力電圧	AC100/200V 50/60Hz 切替可
消費電力	750W
IP等級	IP55
輝度	2,500 cd/m ²
表示画素数	3840 × 2160
点間距離	0.53(H) × 0.53mm(V)
可視角度	178°
コンストラクト	1200 : 1
作動可能周辺環境温度	-20℃～+45℃
重量	140kg
内蔵CPU	Intel i5 第4世代標準 (特注可)
メモリ	8G
インタフェース	USB, HDMI
ネットワーク	LAN / WiFi
タッチパネル機能	あり
皆元商事株式会社	